# Serie EKF

Máquina de desbarbar y achaflanar para un mecanizado de cantos rápido y preciso

## Las ventajas de la serie EKF

- > Simplicidad fácil manejo, poco peso
- > Variable 3 herramientas de fresado, opcional 45°, 30°, o 2,5 mm R
- > Potente Motor 1,5 kW

#### **SPECIFICATION**



Potencia del motor: 1.500 vatios



Tensión: 220 - 240 V AC, 50-60 Hz



Grado de engranaje 1: 6.000 min-1



Avance: manual



Herramienta de fresado a elegir

Ángulo de fresado y ancho

de fresado 45° - 0 - 6 mm sin escalonamiento



Ángulo de fresado y ancho

de fresado 30° - 0 - 5 mm sin escalonamiento

Radio:

R 2.5 mm

Placas reversibles de corte de

Dibujo técnico página Page 36-37

metal duro: 3 unidades por fresadora

Peso: 4,6 kg

## **ACCESORIOS**

## NO. DE REF.

### Herramientas de fresado

ZFR 300.3 - 30°

ZFR 450.3 - 45° ZFR 452.3 - R 2,5

Placas reversibles de metal duro

SHM 200 SHM 200-E

SHM 202

Dispositivo para el mecanizado de piezas pequeñas

ZKF 100



Placas reversibles de metal duro intercambiables




Ajuste de precisión



ZKF 100 - Dispositivo para el mecanizado de



Ángulo y radio de



Mecanizado de radios y cantos

## NO. DE REF.

EKF 300.3 / 230 Volt	
EKF 300.3 / 110 Volt	
EKF 450.3 / 230 Volt	
EKF 450.3 / 110 Volt	
EKF 452.3 / 230 Volt	
EKF 452.3 / 110 Volt	

- - 3 Placas reversibles de metal duro 1 Llave de boca SW 22
  - 1 Maletín de transporte
- 1 Llave de gancho
- 1 Destornillador Torx T9
- 1 Instrucciones de uso

- 1 Máquina de desbarbar y achaflanar
- 1 Fresa